


EASY WALL CONTROLLER for Online Controller


KBRC01A



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A KBRC01A (EWC) forgatható fali vezérlőberendezés funkciói

A forgatható fali vezérlőberendezés a KKR01A adapter tartozéka, mely lehetővé teszi a légkondicionáló egyszerű és a felhasználó számára kényelmes vezérlését. A következő képen a kezelőszervek és a berendezés állapotkijelzőinek részletes leírása található.



FAN a levegőkeringetés gombja és a LED-ek OFF, I, II, III, AUTO:

Nyomja meg a gombot (ismételten), a kívánt funkció eléréséhez. A gomb minden egyes megnyomásával a funkció kiválasztását egyel tovább helyezi (lefelé). Amint a beállítás eléri az utolsó (alsó) pozíciót, a következő kattintással visszaugrik az első (felső) pozícióba (rotáció elve).

OFF	LED OFF	világít	– a légkondicionáló kikapcsolva
↓			
I	LED I	világít	– a légkondicionáló bekapcsolva, lassú levegőkeringetés
↓			
II	LED II	világít	– a légkondicionáló bekapcsolva, közepes levegőkeringetés
↓			
III	LED III	világít	– a légkondicionáló bekapcsolva, gyors levegőkeringetés
↓			
AUTO	LED AUTO	világít	– a légkondicionáló bekapcsolva, a levegő áramlási erősségének automatikus szabályozása

Megjegyzés: az oszlopban csak egy LED világít állandóan, a többi nem világít.

FORGATHATÓ VEZÉRLŐ és LED REM:

- A gomb elfordításával az óramutató járásával megegyező irányba növeli a helyiségben a kívánt hőmérsékletet - SETPOINT
- A gomb elfordításával az óramutató járásával ellentétes irányba csökkenti a helyiségben a kívánt hőmérsékletet
- A ♥ jel az aritmetikai átlagértéket képviseli a maximum és minimum között, külön minden egyes üzemmódra (műveleti mód)

REM – Távirányítás mutatója

- Ha a LED REM nem világít, a kívánt hőmérséklet SETPOINT megfelel a forgatható vezérlő helyzetének.
- Ha a LED REM világít, akkor a SETPOINT nem felel meg a vezérlő helyzetének, ami azt jelenti, hogy a SETPOINT távvezérléssel lett megváltoztatva (pl. PC-n, PDA, szerveren keresztül).
- A gomb bármely irányú elfordítása esetén, helyzetének ismét megfelelő hőmérséklet kerül beállításra, és a LED REM ismét kialszik.

Megjegyzés: A forgatható fali vezérlő (EWC) nem teszi lehetővé az üzemmód változtatását. Az üzemmód változtatására használja a kézi távvezérlőt, vagy kapcsolódjon a légkondicionálóhoz számítógépen, PDA-n, esetleg Smartphone-nal és nyissa ki a vezérlő modult.



A CONTINEO, s.r.o. és a COLTBURG, s.r.o. társaságok kijelentik, hogy a KBRC01A termék összhangban van 1999/5/EC irányelv követeléseivel és egyéb előírásaival.



A 2002/96/EC WEEE irányelv európai törvényalkotási standard, mely fő célja elsősorban az elektromos és elektronikai berendezésekből keletkező hulladékkal történő szennyezés megelőzése (WEEE), továbbá az újrahasznosítás, újrafelhasználás, és a megújítás egyéb formái, melyek a hulladék mennyiségének csökkenéséhez vezetnek. Ezt a terméket ne dobja a kommunális szemétkbe. Adja le az elektromos és elektronikai berendezéseket átvevő illetékes gyűjtőhelyen.